

1

ООО «Нов Маш»



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

**для снятия
и установки КПП
автомобилей ГАЗ, Урал
Модель П-240**

Паспорт П-240ПС

г. Великий Новгород

Приспособление для снятия и установки КПП автомобилей ГАЗ, УРАЛ П- 240




Рис 1

1. Назначение

Приспособление модели П -240 предназначено для использования в автохозяйствах для снятия и установки коробок перемены передач (КПП) автомобилей ГАЗ, УРАЛ.

2. Техническая характеристика

- 2.1 Тип приспособления – переносной с ручным приводом
- 2.2 Грузоподъемность, кг – 500.
- 2.3 Подъемный механизм – лебедка с червячной передачей и блочной системой
- 2.4 Максимальная высота подъема, мм -1800.
- 2.5 Максимальное усилие на рукоятке Н (кгс) не более -120(12).
- 2.6 Габаритные размеры, мм – не более:
Длина – 670
Ширина – 385
Высота – 880
- 2.7 Масса , кг – не более 25.

3. Комплектность

- 3.1 Приспособление для снятия и установки КПП автомобилей ГАЗ, УРАЛ модель П 240, шт -1
- 3.2 Паспорт П -240 ПС , экз.- 1

4. Устройство и принцип работы

4.1 Приспособление состоит из стойки (1) рис. 1 – сварочной конструкции из труб, на которой укреплен подъемный механизм (2) – лебедка с червячной передачей и блочной системой (3). Опора (4) выполнена из листовой стали. С одной стороны прикреплен резина для опоры на панель кабины. Опора скреплена шарнирно со стойкой.

На выходном валу лебедки установлен барабан с канатом. Подъем и опускание КПП проводится вручную вращением рукоятки.

Приспособление модели П-240 устанавливается в кабине автомобиля.

Нижнюю трубу стойки (поперечину) располагают поперек оси автомобиля в углу, образуемом полом кабины и основанием сидения.

Стойку обрезиненным концом обоприте на кабину, при этом середина барабана лебедки должна проходить через продольную ось коробки передач.

Коробку обхватите с двух сторон цепью, концы закрепите болтом на кронштейне захвата.

Вращая рукоятку лебедки натянуть стальной канат, освободить болты крепления коробки передач и произвести ее снятие.

Установка коробки производится аналогичным образом, изменяется лишь последовательность.

5. Требования безопасности

5.1 К работе с приспособлениями допускаются лица, изучившие паспорт, прошедшие инструктаж по технике безопасности и особенности его эксплуатации.

5.2 При эксплуатации приспособления следить за состоянием стального каната и надежностью крепления его к барабану и крюку.

5.3 Браковку каната производить по количеству обрывов проволоки на длине одного шага свивки в соответствии с действующими правилами.

5.4 Не реже, чем раз в год испытывайте приспособление согласно инструкции.

5.5 Во время работы с приспособлением категорически запрещается находиться под поднятым грузом.

6. Техническое обслуживание

6.1 Не реже одного раза в месяц проверяйте наличие солидола в редукторе подъемного механизма и по мере необходимости добавляйте смазку.

6.2 Содержите в порядке стальной канат подъемного механизма, не допускайте спутывания его, переломов, обрыва и т. п. следите за надежностью заделки каната.

6.3 Ежемесячно проводить профилактический осмотр приспособления и подтяжку всех крепежных деталей.

7. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует непрерывную работу приспособления для снятия и установки коробок перемены передач автомобилей ГАЗ УРАЛ, модель П -240 в течении одного года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его заказчику.

8. Сведения о рекламациях

Детали и сборочные единицы, выпущенные из строя в течении гарантийного срока, заменяются заводом-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломок.

Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при наличии лиц возглавляющих предприятие в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен на завод – изготовитель одновременно с поврежденными деталями не позднее 20 дней с момента составления акта. В акте должны быть указаны: номер изделия, год выпуска, время и место выявления дефекта, а также подробно указаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект. При несоблюдении указанного порядка завод-изготовитель рекламации не принимает.

Вопросы, связанные с некомплектностью изделия, полученного потребителем, решаются в установленном порядке.

Сделано в России в ООО «Нов Маш».



Продукция соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.58328/25.

Срок действия по 27.08.2030 года.

Рекламации следует направлять по адресу:
ООО «Нов Маш» 173008 г. Великий Новгород
ул. Б. Санкт-Петербургская д. 187 к.1
Т/ф 8-921-202-0964.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться по адресу:
ООО «Нов Маш» 173008 г. Великий Новгород
ул. Б. Санкт-Петербургская д. 187 к.1
Т/ф 8-921-202-0964.
E-mail: ncvmash@gmail.com

9. Свидетельство о приемке

Приспособление П -240 заводской номер _____ соответствует
ТУ4577-002-30423092-2025 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.
МП
Подпись лиц ответственных за приемку _____

10. Свидетельство о консервации

Приспособление для снятия и установки КПП автомобилей ГАЗ, УРАЛ
модель П-240 заводской № _____ подвергнуто консервации согласно
требованиям, предусмотренными техническими условиями.
Дата консервации _____
Срок консервации 2 года.
Консервацию произвел _____
подпись

11. Свидетельство об упаковке

Приспособление для снятия и установки КПП автомобилей ГАЗ, УРАЛ
модели П -240 заводской № _____ упаковано согласно требованиям,
предусмотренными техническими условиями.
Дата упаковки « ____ » _____ 20__ г.
Упаковку произвел _____
Подпись